

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC

DIRECTION SANTÉ QUÉBEC

Études auprès des communautés culturelles 1998-1999

Cahier technique et méthodologique

Définition et composition des indices

Mars 2003

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC
DIRECTION SANTÉ QUÉBEC

Études auprès des communautés culturelles 1998-1999

Cahier technique et méthodologique

Définition et composition des indices

Jean-François Cardin
Nathalie Audet
Gaétane Dubé

Mars 2003

Cette publication a été réalisée et produite par l'Institut de la statistique du Québec.

Pour tout renseignement concernant le contenu de cette publication :

Direction Santé Québec
Institut de la statistique du Québec
1200, avenue McGill College, bureau 700
Montréal (Québec) H3B 4J8
Téléphone : (514) 873-4749
Télécopieur : (514) 864-9919

ou

Téléphone : 1 800 463-4090
(aucun frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Site WEB : <http://www.stat.gouv.qc.ca>

Citation suggérée : AUDET, N, JF. CARDIN et G. DUBÉ (2003). *Enquête auprès des communautés ethnoculturelles 1998-1999 – Cahier technique et méthodologique : Définition et composition des indices*, Montréal, Institut de la statistique du Québec.

Gouvernement du Québec

Toute reproduction est interdite sans l'autorisation expresse de l'Institut de la statistique du Québec.

Mars 2003

TABLE DES MATIÈRES

Introduction.....	1
Liste des indices par thème	3
Description des indices	7

INTRODUCTION

La banque de données de l'Enquête auprès des communautés ethnoculturelles 1998-1999 contient une foule de renseignements précieux qui, une fois les rapports de Santé Québec publiés, deviennent accessibles à tous les chercheurs.

Deux fichiers ont été constitués à partir des données de l'enquête et un autre fichier pour les principaux indices et regroupements utilisés dans le cadre de l'analyse effectuée pour le rapport de l'enquête. Ce chapitre présente la définition des indices de ce fichier. Un indice est ici défini comme étant soit un simple regroupement de catégories d'une question, soit une construction plus élaborée référant à plus d'une question.

Pour chaque indice ou regroupement, les informations suivantes sont données :

DÉNOMINATEUR : Identification du groupe de référence considérée dans le calcul de l'indice.

PONDÉRATION : Pondération échantillonnale qui doit être utilisée avec cet indice lors d'une analyse pour l'ensemble des communautés.

Note : pondération échantillonnale : poids ajusté dont la somme est égale au nombre total de répondants.

EFFET DE PLAN : Effet de plan associé à l'indice lors d'une analyse pour l'ensemble des communautés.

Veillez consulter le GUIDE DE L'USAGER de la banque de données pour plus de détails sur le mode d'utilisation des pondérations et des effets de plan. De plus, le guide fournit les pondérations et effets de plan à utiliser lors d'une analyse par communauté.

DESCRIPTION : Définition de l'indice.

QUESTIONS : Identification des questions et instruments ayant servi à la construction de l'indice. Les instruments sont indiqués de la façon suivante.

QAA : Questionnaire auto-administré

QRI : Questionnaire rempli par l'intervieweur

VARIABLES ou INDICES : Autres indices qui ont servi à la construction de l'indice présenté s'il y a lieu.

CONSTRUCTION : Instructions qui permettent de comprendre la construction de l'indice sans nécessairement connaître un langage de programmation. Le nom utilisé pour désigner les variables est conforme à celui que l'on retrouve dans la banque de données et le livre de codes.

TABLEAU : Fréquences pondérées des catégories de l'indice avec effet de plan

Code : Code attribué à chaque catégorie de l'indice

- Catégorie* : Libellé de chaque catégorie de l'indice (libellé)
- n pondéré*: Nombre pondéré de répondants pour la catégorie indiquée, en tenant compte de l'effet de plan.
- %* : Proportion pondérée pour la catégorie indiquée.
- Total* : Total pondéré des répondants à l'indice excluant les INCONNUS
- Inconnus* : Nombre pondéré de personnes qui ont refusé de répondre (REFUS) ou qui ne connaissaient pas la réponse (NE SAIT PAS).

**Pour les besoins de la présentation, les nombres ont été arrondis.
Pour les indices à valeurs continues, le tableau de fréquence n'est pas présenté.**

Liste des indices par thème

Chapitre 2 Caractéristiques de la population.....7

ARRIVEE :	Date d'arrivée au Canada
STATIM2 :	Statut d'immigrants en deux catégories
AGE3 :	Âge en trois groupes
AGE4I :	Âge en quatre groupes
LANGEDU :	Langue lors de la scolarité
INTLIN2B :	Intégration linguistique en deux catégories
ETATMAT :	État matrimonial de fait
MATRI :	État matrimonial légal
SCOL :	Niveau de scolarité
FAMILLE :	Type de famille
FAMMIN :	Type de famille avec enfants mineurs
FAMIL4T :	Type de famille regroupé
FAMILLE2 :	Type de famille avec enfants mineurs, regroupé

Chapitre 3 Usage du tabac19

TABAC :	Type de fumeur
CIGAR :	Nombre de cigarettes fumées par jour
AGEFUME :	Âge auquel le répondant a commencé à fumer tous les jours
FTEMAISO :	Fréquence d'exposition à la fumée de cigarette à la maison.
FTETOT :	Fréquence totale d'exposition à la fumée de cigarette

Chapitre 4 Consommation d'alcool.....25

TYPEBUV :	Types de consommateurs d'alcool
CONS5S0 :	5 consommations ou plus en une seule occasion au cours d'une période de 12 mois
ENIVRE2 :	Nombre de fois qu'une personne s'est enivrée au cours d'une période de 12 mois
ALC98REC :	Nombre de consommations d'alcool au cours d'une période de 7 jours

Chapitre 5 Alimentation et poids corporel29

IDAPC :	Consommation de produits céréaliers une fois par jour ou plus
IDAVS :	Consommation de viandes et substituts une fois par jour ou plus
IDAFL :	Consommation de fruits et légumes une fois par jour ou plus
IDAPL :	Consommation de produits laitiers une fois par jour ou plus
IDA :	Indice de diversité alimentaire
GRASUTI1 :	Utilisation de gras dans l'alimentation : huile mono insaturées
GRASUTI2 :	Utilisation de gras dans l'alimentation : autres huiles
GRASUTI3 :	Utilisation de gras dans l'alimentation : margarine molle
GRASUTI4 :	Utilisation de gras dans l'alimentation : gras dur
GRASUTI5 :	Utilisation de gras dans l'alimentation : vinaigrettes commerciales
LIEUREPA :	Consommation de repas à la maison
OPINALIM :	Auto-évaluation des habitudes alimentaires
RELIGION :	Influence de la religion sur l'alimentation
SECALIM :	Sécurité alimentaire
ALIMACC :	Perception alimentaire convenable
IMC :	Indice de masse corporelle
IMCCAT :	Indice de masse corporelle en catégorie
POIDESIR :	Perception du poids

Chapitre 6 Activité physique.....47

ACTIVL : Activité de loisir
ACTIVI : Intensité de l'activité
ACTIVT : Activité au travail
QUECATTH : Indice pondéral en 3 catégories

Chapitre 7 Comportements de santé propres aux femmes.....51

EXSEINC : Connaît l'auto-examen des seins
EXSEINF : Fait l'auto-examen des seins
EXSEINP : Façon de pratiquer l'auto-examen des seins
EXSEINMD : Dernier examen des seins par un médecin
PAPTEST : Déjà eu un test PAP pour cancer de l'utérus
LASTPAP : Dernier test PAP
PAPTESTJ : Raison pour ne pas avoir de test PAP
MAMMO : Déjà eu une mammographie
DMAMMO : Dernière mammographie
RMAMMO : Raison d'avoir eu une mammographie
DMAMMOR : Dernière mammographie (recodé)
LASTPAPR : Dernier test PAP (recodé)

Chapitre 8 Perception de l'état de santé63

PERCR : Perception de la santé en général
STATIM3 : Statut d'immigrants en trois catégories
SATVIE : Satisfaction de la vie sociale
SCOL2 : Niveau de scolarité en 2 catégories

Chapitre 9 Problèmes de santé et traumatismes67

NBRE_PS : Nombre de problèmes de santé différents déclarés au QRI
ARRIVEE3 : Date d'arrivée au Canada en 4 catégories
DUREEPS : Durée du problème de santé à l'origine de la dernière consultation chez un professionnel
CIMAN 1-31 : Prévalence des problèmes de santé
ACCCONS : Accident ayant entraîné une limitation des activités
LIMIT : Accident ayant entraîné une consultation

Chapitre 10 Santé dentaire.....80

ETATSD3 : État de santé dentaire
AGEDENT : Âge en six catégories
IMPSD2 : Importance de la santé dentaire
PERCSDA : Bonne santé dentaire : capable de bien mastiquer
PERCSDB : Bonne santé dentaire : pas de douleur ou d'inconfort
PERCSDC : Bonne santé dentaire : ses dents soient belles
PERCSDD : Bonne santé dentaire : avoir une bonne haleine
PROTAMO : Portez-vous des prothèses amovibles
BROSFRE2 : Fréquence de brossage des dents
DENTICON : Consultation d'un dentiste
DENTIDVI : Moment de la dernière visite chez le dentiste
DENTNAT : Avoir encore des dents naturelles dans la bouche
BROS1 : Fréquence de brossage des dents (recode)
SOIE : Fréquence d'utilisation de la soie dentaire (recode)

CUREDENT : Utilisation du cure-dents
VISIT1 : Visite chez le dentiste
EDENREHA : Édentés réhabilités

Chapitre 11 Santé mentale97

SCL25 : Indice de satisfaction de la vie
SATISFAC : Indice de satisfaction de la vie
SECONJ : Séparé du conjoint à cause de la migration
SEENF : Séparé des enfants à cause de la migration
REUFAM : Réunification familiale
Q80R : Durée de la séparation avec le conjoint
Q83R : Durée de la séparation avec les enfants
Q85R : Depuis quand la famille est réunie

Chapitre 12 Services de santé et services sociaux.....106

CONSPROF : Consultation d'au moins un professionnel de la santé au moins une fois au cours d'une période de deux semaines
MEDECIN : Consultation d'un généraliste et/ou spécialiste au cours d'une période de deux semaines
AUTPROF : Consultation d'un autre professionnel de la santé
DERNPROF : Dernier professionnel consulté au cours d'une période de 2 semaines
LIEU : Lieu de la dernière consultation
MOTIF : Motif de la dernière consultation chez un professionnel
LIEU2 : Lieu de la dernière consultation en 2 catégories
LIEUGEN : Lieu de la dernière consultation avec médecin généraliste
LIEUSPEC : Lieu de la dernière consultation avec médecin spécialiste

Chapitre 13 Info-Santé118

ISSAV : Connaissance du service téléphonique Info-Santé dans la région
ISUTIL : Obtenu conseil ou information en appelant au service Info-Santé
ISFRE12R : Fréquence d'utilisation du service Info-Santé de la clientèle récente
ISPARL : Parler à l'infirmière lors du dernier appel à Info-Santé
ISSINONR : Façon d'obtenir l'information sans parler à une infirmière

Chapitre 14 Consommation de médicaments123

CONSOM : Nombre de médicaments consommés au cours d'une période de 2 jours
MEDIC : Consommation de médicaments dans les deux derniers jours
CONSOMPR : Consommation de médicaments prescrits au moins une fois au cours d'une période de 2 jours
CONSOMTC : Consommation d'au moins un médicament non prescrit au cours d'une période de 2 jours
INDSALON : Présence d'un problème chronique
CLASS : Nombre de classes de médicaments
CONSTYHB : Médicaments prescrits et/ou non prescrits
CONSMTYP : Médicaments prescrits et/ou non prescrits
INDSCOLA : Indice de scolarité
CONSOMHB : Consommation de médicaments à base d'herbes ou de plantes
CONSDOUC : Consultation d'un praticien de médecine non traditionnelle

Chapitre 15 Environnement de soutien.....134

RENCONT : Rencontre avec des amis ou de la parenté
VIESOC : Satisfaction de la vie sociale
SATIFAMI : Satisfaction avec les amis
CONFIER : Nombre de personnes pour se confier
AIDER : Nombre d'amis pouvant aider
PROCHE : Nombre de personnes qui démontrent de l'affection
Q84R : Famille maintenant réunie

Chapitre 16 Conditions socioéconomiques et milieu de travail141

TAILENT : Taille de l'entreprise
CATPROF : Type d'emploi
AUTCC : Indice d'autonomie décisionnelle au travail
DEMCC : Demande psychologique au travail
JOBSCC : Tension psychologique au travail

Chapitre 17 Spiritualité et religion149

REACT2 : Appartenance religieuse actuelle
FREQEGLR : Fréquentation dans les églises ou les lieux de culte au cours d'une période de 12 mois
VSPRIT : Importance de la vie spirituelle
SSPIRIT : Effet positif des valeurs spirituelles sur l'état de santé physique ou mentale

CHAPITRE 2 CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION

ARRIVEE

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Date d'arrivée au Canada
- Questions : QRI 94 et 95
QRI An (année d'entrevue)
- Construction :

Variable temporaire : Anarr

Anarr : An – q95.

Arrivee=1 si anarr est entre 0 et 4 inclusivement

Arrivee=2 si anarr est égal ou plus grand que 5

Arrivee=3 si q94=1 ou 2

Arrivee=.I si q94=8 ou 9 **ou** q95=9998 ou 9999

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Moins de 5 ans	210	10.3
2	5 ans ou plus	1 341	65.9
3	Né au Canada	483	23.7
	Total	2 034	100
.I	Inconnu	47	

STATIM2

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Statut d'immigrants en deux catégories
- Indice : Statutim
- Construction :

Statim2=1 si statutim=3 ou 6

Statim2=2 toute autre combinaison

Statim2=.I si statutim=.I

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Indépendants ou entrepreneurs	529	59.7
2	Autres	358	40.3
	Total	887	100
.I	Inconnu	4	

AGE3

- Dénominateur : Répondants du QRI de 15 ans ou plus
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Regroupement de l'âge en 3 groupes
- Question : Âge
- Construction :

Age3=1 si age est entre 15 et 24 inclusivement

Age3=2 si age est entre 25 et 44 inclusivement

Age3=3 si age est de 45 ans ou plus

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	15 à 24 ans	302	21,7
2	25 à 44 ans	730	52,4
3	45 ans ou plus	362	26,0
	Total	1 394	100

AGE4I

- Dénominateur : Répondants du QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Regroupement de l'âge en 4 groupes
- Question : Âge
- Construction :

Age4i=1 si age est de moins de 15 ans

Age4i=2 si age est entre 15 et 24 inclusivement

Age4i=3 si age est entre 25 et 44 inclusivement

Age4i=4 si age est de 45 ans ou plus

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Moins de 15 ans	687	33,0
2	15 à 24 ans	302	14,5
3	25 à 44 ans	730	35,1
4	45 ans ou plus	362	17,4
	Total	2 081	100

LANGEDU

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Langue lors de la scolarité
- Questions : QAA 226a et 226b
- Construction :

Langedu=1 si a226a=1 **ou** a226b=1

Langedu=2 si a226a=2 **et** a226b=2

Langedu=.I si a226a=8 ou 9 **ou** a226b=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Français ou anglais	295	84,2
2	Ni français ni anglais	55	15,8
	Total	350	100
.I	Inconnu	541	

INTLIN2B

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Intégration linguistique en deux catégories
- Questions : QAA 206a, 206b, 207a et 207b
- Construction :

Intlin2b=1 si a206a=1 ou 2 **et** a206b=1 ou 2 **et** a207a=1 ou 2 **et** a207b=1 ou 2
ou
si a206a=3 ou 4 **et** a206b=3 ou 4 **et** a207a=1 ou 2 **et** a207b=1 ou 2
ou
si a206a=1 ou 2 **et** a206b=1 ou 2 **et** a207a=3 ou 4 **et** a207b=3 ou 4

Intlin2b=2 Toute autre combinaison

Intlin2b=.I si a206a=8 ou 9 **ou** a206b=8 ou 9 **ou** a207a=8 ou 9 **ou** a207b=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Français ou anglais	588	71,0
2	Ni français et ni anglais	240	29,0
	Total	829	100
.I	Inconnu	62	

ETATMAT

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : État matrimonial de fait
- Questions : QAA 158 et 219
- Construction :

Etatmat=1 si a219=1 **ou** (a158=1 **et** a219=5)

Etatmat=2 si a219=2, 3 ou 4

Etatmat=3 si a158=2 **et** a219=5

Etatmat=.I si (a158=8 ou 9 **et** a219=5) **ou** a219=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Marié(e)/union libre	487	60,2
2	Séparé(e)/divorcé(e)/veuf(ve)	111	13,8
3	Célibataire	210	26,0
	Total	809	100
.I	Inconnu	82	

MATRI

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : État matrimonial légal
- Question : QAA 219
- Construction :

Matri=1 si a219=1

Matri=2 si a219=2, 3 ou 4

Matri=3 si a219=5

Matri=.I si a219=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Marié(e)	458	53,5
2	Séparé(e)/divorcé(e)/veuf(ve)	111	13,0
3	Célibataire	287	33,5
	Total	857	100
.I	Inconnu	34	

SCOL

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Niveau de scolarité
- Question : QAA 220
- Construction :

Scol=1 si a220=0 ou 1

Scol=2 si a220=2 ou 3

Scol=3 si a220=4

Scol=.I si a220=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Aucune / primaire	121	14,2
2	Secondaire / cégep	473	55,4
3	Universitaire	260	30,4
	Total	854	100
.I	Inconnu	37	

FAMILLE

- Dénominateur : Répondants du QRI
- Pondérations : Pds1mem1
- Effet de plan : 1,52
- Description : Type de ménage
- Construction :

Pour chaque ménage, les codes de liens entre les individus et le répondant ainsi que les codes de filiation de père, mère et enfant ont permis d'attribuer un type de ménage. La programmation de cet indice n'est pas présentée ici parce qu'il s'agit d'une programmation complexe et parce qu'elle utilise principalement des variables qui n'apparaissent pas dans le fichier de données de distribution pour des raisons de confidentialité.

Le tableau présente les fréquences de l'indice en gardant une seule valeur par ménage.

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Personne seule	274	23,7
2	Couple	90	7,8
3	Biparentale	552	47,8
5	Recomposée avec enfants communs et enfants de la mère seulement	6	0,5
6	Recomposée avec enfants communs et enfants du père seulement	3	0,3
8	Recomposée avec enfants de la mère seulement	4	0,4
9	Recomposée avec enfants du père seulement	4	0,4
10	Monoparentale - mère	163	14,1
11	Monoparentale - père	12	1,0
12	Autres	48	4,1
	Total	1 157	100

FAMMIN

- Dénominateur : Répondants du QRI
- Pondérations : Pds1mem1
- Effet de plan : 1,52
- Description : Indice de structure familiale avec enfants mineurs
- Construction :
- La programmation de cet indice n'est pas présentée ici parce qu'il s'agit d'une programmation complexe et parce que la programmation utilise principalement des variables qui n'apparaissent pas dans le fichier de données de distribution pour des raisons de confidentialité.

Le tableau présente les fréquences de l'indice en gardant une seule valeur par ménage.

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
3	Biparentale	468	76,1
5	Recomposée avec enfants communs et enfants de la mère seulement	6	0,9
6	Recomposée avec enfants communs et enfants du père seulement	3	0,5
8	Recomposée avec enfants de la mère seulement	4	0,6
9	Recomposée avec enfants du père seulement	3	0,6
10	Monoparentale - mère	115	18,6
11	Monoparentale - père	7	1,1
12	Autres	10	1,6
	Total	615	100

FAMIL4T

- Dénominateur : Répondants du QRI
- Pondérations : Pds1mem1
- Effet de plan : 1,52
- Description : Type de famille
- Indice : Famille
- Construction :

Famil4t=1 si famille=3, 5, 6, 8 ou 9

Famil4t=2 si famille=10 ou 11

Famil4t=3 si famille=2

Famil4t=4 si famille=1

Famil4t=5 si famille=12

Le tableau présente les fréquences de l'indice en gardant une seule valeur par ménage.

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Biparentale	375	49,0
2	Monoparentale	115	15,1
3	Couple sans enfant	60	7,8
4	Personne seule	180	23,7
5	Autres	31	4,1
	Total	761	100

FAMILLE2

- Dénominateur : Répondants du QRI
- Pondérations : Pds1mem1
- Effet de plan : 1,52
- Description : Type de famille ayant au moins 1 enfant de moins de 18 ans
- Indice : Fammin
- Construction :
 - Famille2=1 si fammin=3
 - Famille2=2 si fammin=5, 6, 8 ou 9
 - Famille2=3 si fammin=10
 - Famille2=4 si fammin=11
 - Famille2=5 si fammin=12

Le tableau présente les fréquences de l'indice en gardant une seule valeur par ménage.

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Biparentale	308	76,1
2	Recomposée	10	2,5
3	Monomère	75	18,6
4	Monopère	5	1,1
5	Autres	7	1,6
	Total	405	100

CHAPITRE 3 USAGE DU TABAC

TABAC

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Types de fumeur selon la fréquence et la période de consommation
- Questions : QAA 28, 29 et 33
- Construction :

Tabac=1 si a28=3 et a33=1
ou
si a28=8 ou 9 et a33=1

Tabac=2 si a28=3 et a33=2 ou 3

Tabac=3 si a28=1 ou 2 et a29=2 et a33=2,3,8 ou 9

Tabac=4 si a29=1

Tabac=.I si (a28=1 ou 2 et a29=2) et a33=1
ou
si a28=3 et a33=8 ou 9
ou
si a29=8 ou 9
ou
si a28=8 ou 9 et a33=2,3,8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et l'effet de plan	%
1	Non fumeurs	440	55,1
2	Anciens fumeurs	169	21,2
3	Fumeurs occasionnels	50	6,3
4	Fumeurs réguliers	139	17,4
	Total	799	100
.I	Inconnu	92	

CIGAR

- Dénominateur : Répondants au QAA et fumeurs réguliers
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Nombre de cigarettes fumées par jour
- Question : QAA 31
- Construction :

Cigar=1 si a31 est entre 1 et 10 inclus

Cigar=2 si a31 est entre 11 et 25 inclus

Cigar=3 si a31 est entre 26 et 97 inclus

Cigar=.I si a31=98 ou 99

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	De 1 à 10 cigarettes	71	51,6
2	De 11 à 25 cigarettes	60	43,5
3	Plus de 25 cigarettes	7	5,0
	Total	138	100
.I	Inconnu	1	

AGEFUME

- Dénominateur : Répondants au QAA et fumeurs réguliers
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Âge auquel le répondant a commencé à fumer tous les jours
- Question : QAA 30
- Construction :

Agefume=1 si a30 est entre 0 et 12 inclus

Agefume=2 si a30 est entre 13 et 15 inclus

Agefume=3 si a30 est entre 16 et 19 inclus

Agefume=4 si a30 est entre 20 et 24 inclus

Agefume=5 si a30 est entre 25 et 96 inclus

Agefume=.I si a30=98 ou 99

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	0 - 12 ans	3	2,5
2	13 - 15 ans	14	10,4
3	16 - 19 ans	54	39,4
4	20 - 24 ans	37	27,4
5	25 ans et plus	28	20,4
	Total	136	100
.I	Inconnu	3	

FTEMAISO

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Fréquence d'exposition à la fumée de cigarette à la maison
- Question : QAA 37a
- Construction :

Ftemaiso=1 si a37a=1 ou 2

Ftemaiso=2 si a37a=3

Ftemaiso=3 si a37a=4 ou 5

Ftemaiso=4 si a37a=6

Ftemaiso=.I si a37a=8 ou 9

Codes	Catégories	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Chaque jour ou presque	182	25,2
2	Environ 1 fois par semaine	45	6,3
3	Environ 1 fois par mois ou moins	68	9,5
4	Jamais	425	59,0
	Total	720	100
.I	Inconnu	171	

FTETOT

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Fréquence totale de l'exposition à la fumée de cigarette
- Questions : QAA 37a, 37b et 37c
- Construction :

Ftetot=1 si a37a=1 ou 2 **ou** a37b=1 ou 2 **ou** a37c=1 ou 2

Ftetot=2 si a37a=3, 4, 5 ou 6 **et** a37b=3, 4, 5, 6 ou 7 **et** a37c=3, 4, 5 ou 6

Ftetot=.I si (a37a=8 ou 9 **ou** a37b=8 ou 9 **ou** a37c=8 ou 9) **et** ftetot=.

Codes	Catégories	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	381	54,6
2	Non	317	45,4
	Total	698	100
.I	Inconnu	193	

CHAPITRE 4 CONSOMMATION D'ALCOOL

TYPEBUV

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Types de consommateurs d'alcool
- Questions : QAA 41 et 42
- Construction :

Typebuv=1 si a41=2

Typebuv=2 si a42=2

Typebuv=3 si a42=1

Typebuv=.I si a41=8 ou 9 **ou** a42=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Abstinentes	406	48,2
2	Anciens buveurs	41	4,8
3	Buveurs	396	47,0
	Total	842	100
.I	Inconnu	48	

CONS5S0

- Dénominateur : Répondants au QAA ayant déjà consommé de l'alcool au cours d'une période de 12 mois
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : 5 consommations ou plus en une seule occasion au cours d'une période de 12 mois
- Question : QAA 45
- Construction :

Cons5s0=1 si a45=0

Cons5s0=2 si a45=1, 2, 3 ou 4

Cons5s0=3 si a45 est supérieur à 4

Cons5s0=.I si a45 = 98 ou 99

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Aucune fois	276	78,3
2	De 1 à 4 fois	57	16,2
3	Plus de 4 fois	20	5,6
	Total	352	100
.I	Inconnu	44	

ENIVRE2

- Dénominateur : Répondants au QAA qui ont consommé de l'alcool au cours d'une période de 12 mois
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Nombre de fois où une personne s'est enivrée au cours d'une période de 12 mois
- Question : QAA 48
- Construction :

Enivre2=1 si a48=0

Enivre2=2 si a48 est égal à 1 ou plus

Enivre2=.I si a48=98 ou 99

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Aucune fois	267	78,1
2	Au moins une fois	75	21,9
	Total	342	100
.I	Inconnu	54	

ALC98REC

- Dénominateur : Répondants au QAA ayant bu au cours d'une période de 12 mois
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Nombre de consommations d'alcool au cours d'une période de 7 jours
- Questions : QAA 51, 52a, 52b, 52c, 52d, 52e, 52f et 52g
- Construction :

Variable temporaire : CONSHE98

Conshe98 : Somme des réponses aux questions a52a, a52b, a52c, a52d, a52e, a52f et a52g

Alc98rec=0 si a51=2 **ou** Conshe98=0

Alc98rec=1 si Conshe98 est entre 1 et 6 inclus

Alc98rec=2 si Conshe98 est entre 7 et 13 inclus

Alc98rec=3 si Conshe98 est supérieur ou égal à 14

Alc98rec=.I si a51=8 ou 9 **ou** (a52a=98 ou 99 **et** a52b=98 ou 99 **et** a52c=98 ou 99 **et** a52d=98 ou 99 **et** a52e=98 ou 99 **et** a52f=98 ou 99 **et** a52g=98 ou 99)

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
0	Aucune consommation	193	51,2
1	De 1 à 6 consommations	160	42,5
2	De 7 à 13 consommations	19	5,0
3	14 consommations et plus	5	1,3
	Total	377	100
.I	Inconnu	19	

CHAPITRE 5 ALIMENTATION ET POIDS CORPOREL

IDAPC

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Consommation de produits céréaliers une fois par jour ou plus
- Questions : QAA 10a et 10b
- Construction :

Idapc=1 si (a10a=4 ou 5 **ou** a10b=4 ou 5) **ou** (a10a=3 **et** a10b=3)

Idapc=2 toute autre combinaison

Idapc=.I si a10a=8 ou 9 **ou** a10b=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Une fois par jour ou plus	524	63,6
2	Moins d'une fois par jour	299	36,4
	Total	824	100
.I	Inconnu	67	

IDAVS

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Consommation de viandes et substituts une fois par jour ou plus
- Questions : QAA 10c et 10d
- Construction :

Idavs=1 si (a10c=4 ou 5 **ou** a10d=4 ou 5) **ou** (a10c=3 **et** a10d=3)

Idavs=2 toute autre combinaison

Idavs=.I si a10c=8 ou 9 **ou** a10d=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Une fois par jour ou plus	365	43,7
2	Moins d'une fois par jour	470	56,3
	Total	835	100
.I	Inconnu	56	

IDAFL

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Consommation de fruits et légumes une fois par jour ou plus
- Question : QAA 10e
- Construction :

Idafl=1 si a10e=4 ou 5

Idafl=2 si a10e=0, 1, 2 ou 3

Idafl=.I si a10e=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Une fois par jour ou plus	494	58,4
2	Moins d'une fois par jour	352	41,6
	Total	846	100
.I	Inconnu	45	

IDAPL

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Consommation de produits laitiers une fois par jour ou plus
- Questions : QAA 10f, 10g et 10h
- Construction :

Idapl=1 si (a10f=4 ou 5 **ou** a10g=4 ou 5 **ou** a10h=4 ou 5) **ou**
si (a10f=3 **et** a10g=3) **ou** (a10f=3 **et** a10h=3) **ou** (a10g=3 **et** a10h=3)

Idapl=2 toute autre combinaison

Idapl=.I si a10f=8 ou 9 **ou** a10g=8 ou 9 **ou** a10h=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Une fois par jour ou plus	488	60,7
2	Moins d'une fois par jour	315	39,3
	Total	803	100
.I	Inconnu	88	

IDA

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Indice de diversité alimentaire
- Indices : Idapc, idavs, idافل et idapl
- Construction :

Somme des réponses positives (code 1) aux indices idapc, idavs, idافل et idapl

Ida=0 si la somme=0

Ida=1 si la somme=1

Ida=2 si la somme=2

Ida=3 si la somme=3

Ida=4 si la somme=4

Ida=.I si idapc=.I **ou** idavs=.I **ou** idافل=.I **ou** idapl=.I

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
0	Aucun choix	109	14,4
1	1 choix	117	15,5
2	2 choix	151	20,0
3	3 choix	210	27,8
4	4 choix	169	22,4
	Total	755	100
.I	Inconnu	136	

GRASUTI1

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 5,7
- Description : Utilisation de gras dans l'alimentation : huile mono insaturées
- Questions : QRI 76a et 76b
- Construction :

Grasuti1=1 si q76a=1 **ou** q76b=1

Grasuti1=2 si q76a=2 **et** q76b=2

Grasuti1=.I si q76a=8 ou 9 **ou** q76b=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Oui	322	66,1
2	Non	165	34,0
	Total	487	100
.I	Inconnu	2	

GRASUTI2

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 5,7
- Description : Utilisation de gras dans l'alimentation : autres huiles
- Questions : QRI 76c et 76d
- Construction :

Grasuti2=1 si q76c=1 **ou** q76d=1

Grasuti2=2 si q76c=2 **et** q76d=2

Grasuti2=.I si q76c=8 ou 9 **ou** q76d=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Oui	433	89,0
2	Non	54	11,1
	Total	487	100
.I	Inconnu	3	

GRASUTI3

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 5,7
- Description : Utilisation de gras dans l'alimentation : margarine molle
- Question : QRI 76e
- Construction :

Grasuti3=1 si q76e=1

Grasuti3=2 si q76e=2

Grasuti3=.I si q76e=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Oui	222	45,5
2	Non	266	54,5
	Total	487	100
.I	Inconnu	2	

GRASUTI4

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 5,7
- Description : Utilisation de gras dans l'alimentation : gras dur
- Questions : QRI 76f, 76g, q76h et 76i
- Construction :

Grasuti4=1 si q76f=1 **ou** q76g=1 **ou** q76h=1 **ou** q76i=1

Grasuti4=2 si q76f=2 **et** q76g=2 **et** q76h=2 **et** q76i=2

Grasuti4=.I si q76f=8 ou 9 **ou** q76g=8 ou 9 **ou** q76h=8 ou 9 **ou** q76i=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Oui	318	65,3
2	Non	169	34,7
	Total	487	100
.I	Inconnu	2	

GRASUTI5

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 5,7
- Description : Utilisation de gras dans l'alimentation : vinaigrettes commerciales
- Question : QRI 76j
- Construction :

Grasuti5=1 si q76j=1

Grasuti5=2 si q76j=2

Grasuti5=.I si q76j=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Oui	160	32,9
2	Non	327	67,1
	Total	487	100
.I	Inconnu	2	

LIEUREPA

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,6
- Description : Consommation de repas à la maison
- Questions : QAA 9a et 9b
- Construction :

Lieurepa=1 si a9a=1 **ou** a9b=1

Lieurepa=2 si a9a=2 **et** a9b=2

Lieurepa=.I si a9a=8 ou 9 **ou** a9b=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Oui	234	34,0
2	Non	455	66,0
	Total	690	100
.I	Inconnu	30	

OPINALIM

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Auto-évaluation des habitudes alimentaires
- Question : QAA 6
- Construction :

Opinalim=1 si a6=1 ou 2

Opinalim=2 si a6=3

Opinalim=3 si a6=4 ou 5

Opinalim=.I si a6=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Très bonnes/excellentes	316	36,4
2	Bonnes	374	43,1
3	Moyennes/mauvaises	178	20,5
	Total	869	100
.I	Inconnu	22	

RELIGION

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Influence de la religion sur l'alimentation
- Question : QAA 8
- Construction :

Religion=1 si a8=1 ou 2

Religion=2 si a8=3

Religion=3 si a8=4

Religion=.I si a8=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Beaucoup/un peu	166	23,7
2	Pas du tout	393	56,1
3	Ne s'applique pas	141	20,2
	Total	700	100
.I	Inconnu	19	

SECALIM

- Dénominateur : Répondants au QRI de 15 ans ou plus
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 5,7
- Description : Sécurité alimentaire
- Question : QRI 72
- Construction :

Secalim=1 si q72=1 ou 2

Secalim=2 si q72=3 ou 4

Secalim=.I si q72=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Toujours/généralement	397	81,4
2	Parfois/jamais	91	18,6
	Total	488	100
.I	Inconnu	2	

ALIMACC

- Dénominateur : Répondants au QRI de 15 ans et plus
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 5,7
- Description : Perception alimentaire convenable
- Questions : QRI 73, 74 et 75
- Construction :

Somme : nombre de questions parmi les questions suivantes : q73, q74 et q75 avec le code de réponse 1 ou 2

Alimacc=0 si la somme=0

Alimacc=1 si la somme=1

Alimacc=2 si la somme=2

Alimacc=3 si la somme=3

Alimacc=.I si q73=8 ou 9 **ou** q74=8 ou 9 **ou** q75=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
0	0	44	9,0
1	1	25	5,1
2	2	49	10,2
3	3	367	75,6
	Total	485	100
.I	Inconnu	4	

IMC

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Indice de masse corporelle
- Questions : QAA 2, 2a, 3 et 3a et 184
- Construction :

Seulement si a184 ≠ 1 (exclure les femmes enceintes)

IMC = rapport du poids (kg) et de la taille (m) au carré

$$\text{IMC} = a3a/(a2a/100)^2$$

$$\text{IMC} = .I \text{ si } a3 = 8 \text{ ou } 9 \text{ ou } a2 = 8 \text{ ou } 9$$

IMCCAT

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Indice de masse corporelle en catégorie
- Indice : IMC
- Construction :

Imccat=1 si $0 < \text{Imc} < 20$

Imccat=2 si $20 \leq \text{Imc} < 26$

Imccat=3 si $26 \leq \text{Imc} < 28$

Imccat=4 si $\text{Imc} \geq 28$

Imccat=.I si $\text{Imc} = .I$

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Imc inférieur à 20	103	12,7
2	Imc de 20 à 25 inclusivement	441	54,7
3	Imc de 26 à 27 inclusivement	97	12,1
4	Imc égal ou supérieur à 28	164	20,4
	Total	805	100
.I	Inconnu	75	

POIDESIR

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Perception du poids
- Questions : QAA 3, 3a, 4, 5 et 5a
- Construction :

Poidesir=1 si a4=1 **et** ? si a5a est plus petit que a3a

Poidesir=2 si a4=2

Poidesir=3 si a4=1 **et** si a5a est plus grand que a3a

Poidesir=.I si a3=8 ou 9 **ou** a4=8 ou 9 **ou** a5=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Poids trop élevé	352	42,4
2	Poids acceptable	419	50,5
3	Poids trop faible	59	7,1
	Total	830	100
.I	Inconnu	51	

CHAPITRE 6 ACTIVITÉ PHYSIQUE

ACTIVL

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Activité de loisir
- Question : QAA 25
- Construction :

Activl=1 si a25=1 ou 2

Activl=2 si a25=3, 4 ou 5

Activl=3 si a25=6 ou 7

Activl=.I si a25=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	3 fois par mois ou moins	394	45,0
2	1 ou 2 fois par semaine	301	34,4
3	3 fois par semaine ou plus	180	20,6
	Total	874	100
.I	Inconnu	17	

ACTIVI

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Intensité de l'activité
- Question : QAA 26
- Construction :

Activi=1 si a26=1

Activi=2 si a26=2 ou 3

Activi=.I si a26=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Plus élevée	268	45,6
2	Moins élevée	320	54,4
	Total	588	100
.I	Inconnu	19	

ACTIVT

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Activité au travail
- Question : QAA 27
- Construction :

Activt=1 si a27=1

Activt=2 si a27=2

Activt=3 si a27=3 ou 4

Activt=.I si a27=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Niveau 1	210	25,4
2	Niveau 2	426	51,6
3	Niveau 3	189	23,0
	Total	825	100
.I	Inconnu	66	

QUECATTH

- Dénominateur : Répondants au QAA excluant les femmes enceintes
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Indice pondéral en 3 catégories
- Indice : IMC
- Question : QAA 184
- Variable : AGE
- Construction : **Seulement si a184≠1**

Groupe d'âge	QUECATTH		
	1 Poids insuffisant	2 Poids acceptable	3 Excès de poids
15-19 ans	IMC de 0 à moins de 19	IMC de 19 à moins de 25	IMC de 25 et plus
20-64 ans	IMC de 0 à moins de 20	IMC de 20 à moins de 27	IMC de 27 et plus
65-80 ans	IMC de 0 à moins de 24	IMC de 24 à moins de 27	IMC de 27 et plus
81 ans et plus	IMC de 0 à moins de 24	IMC de 24 à moins de 29	IMC de 29 et plus

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Poids insuffisant	98	12.2
2	Poids acceptable	489	60.8
3	Excès de poids	218	27.0
	Total	805	100
.I	Inconnu	75	

CHAPITRE 7 COMPORTEMENTS DE SANTÉ PROPRES AUX FEMMES

EXSEINC

- Dénominateur : Répondants au QAA de sexe féminin
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Connaît l'auto-examen des seins
- Question : QAA 180
- Construction :

Exseinc=1 si a180=1

Exseinc=2 si a180=2

Exseinc=.I si a180=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Oui	326	80,2
2	Non	80	19,8
	Total	406	100
.I	Inconnu	22	

EXSEINF

- Dénominateur : Répondants au QAA de sexe féminin
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Fait l'auto-examen des seins
- Question : QAA 181
- Construction :

Exseinf=1 si a181=1

Exseinf=2 si a181=2

Exseinf=3 si a181=3

Exseinf=4 si a181=4

Exseinf=.I si a181=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Une fois par mois ou plus	104	32,4
2	Une fois tous les deux ou trois mois	45	13,8
3	Moins souvent que cela	87	27,1
4	Jamais	86	26,6
	Total	322	100
.I	Inconnu	5	

EXSEINP

- Dénominateur : Répondants au QAA de sexe féminin
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Façon de pratiquer l'auto-examen des seins
- Question : QAA 182
- Construction :

Exseinp=1 si a182=1

Exseinp=2 si a182=2

Exseinp=.I si a182=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Systematique	108	52,2
2	Pas très sûre	99	47,8
	Total	207	100
.I	Inconnu	29	

EXSEINMD

- Dénominateur : Répondants au QAA de sexe féminin
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Dernier examen des seins par un médecin
- Question : QAA 183
- Construction :

Exseinmd=1 si a183=1

Exseinmd=2 si a183=2

Exseinmd=3 si a183=3

Exseinmd=4 si a183=4

Exseinmd=.I si a183=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Moins de 12 mois	122	32,2
2	1 ou 2 ans	56	14,8
3	Plus de 2 ans	56	14,8
4	Jamais	145	38,3
	Total	379	100
.I	Inconnu	49	

PAPTEST

- Dénominateur : Répondants au QAA de sexe féminin
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Déjà eu un test PAP
- Question : QAA 188
- Construction :

Paptest=1 si a188=1

Paptest=2 si a188=2

Paptest=.I si a188=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Oui	203	50,9
2	Non	196	49,1
	Total	399	100
.I	Inconnu	30	

LASTPAP

- Dénominateur : Répondants au QAA de sexe féminin
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Dernier test PAP
- Question : QAA 190
- Construction :

Lastpap=1 si a190=1

Lastpap=2 si a190=2

Lastpap=3 si a190=3

Lastpap=4 si a190=4

Lastpap=.I si a190=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Moins de 12 mois	113	57,7
2	1 ou 2 ans	52	26,6
3	Plus de 2 ans	31	15,7
4	Jamais	0	0
	Total	197	100
.I	Inconnu	6	

PAPTESTJ

- Dénominateur : Répondants au QAA de sexe féminin
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Raison pour ne pas avoir de test PAP
- Question : QAA 189
- Construction :

Paptestj=1 si a189=1

Paptestj=2 si a189=2

Paptestj=3 si a189=3

Paptestj=4 si a189=4

Paptestj=5 si a189=5

Paptestj=.I si a189=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Connais pas	52	29,8
2	Médecin jamais proposé	81	46,3
3	Pas important	20	11,6
4	Jamais eu le temps	10	5,8
5	Autres	12	6,5
	Total	176	100
.I	Inconnu	49	

MAMMO

- Dénominateur : Répondants au QAA de sexe féminin âgées de 40 ans ou plus
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Déjà eu une mammographie
- Question : QAA 191
- Construction :

Mammo=1 si a191=1

Mammo=2 si a191=2

Mammo=.I si a191=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Oui	76	54,6
2	Non	63	45,4
	Total	139	100
.I	Inconnu	9	

DMAMMO

- Dénominateur : Répondants au QAA de sexe féminin âgées de 40 ans ou plus
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Dernière mammographie
- Question : QAA 192
- Construction :

Dmammo=1 si a192=1

Dmammo=2 si a192=2

Dmammo=3 si a192=3

Dmammo=4 si a192=4

Dmammo=.I si a192=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Moins de 12 mois	37	50,4
2	1 ou 2 ans	21	28,8
3	Plus de 2 ans	15	20,8
4	Jamais	0	0
	Total	74	100
.I	Inconnu	2	

RMAMMO

- Dénominateur : Répondants au QAA de sexe féminin âgées de 40 ans ou plus
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Raison d'avoir eu une mammographie
- Question : QAA 193
- Construction :

Rmammo=1 si a193=1

Rmammo=2 si a193=2

Rmammo=3 si a193=4

Rmammo=.I si a193=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Problème spécifique avec mon sein	14	18,5
2	Examen de contrôle	59	80,0
4	Antécédents familiaux	1	1,5
	Total	74	100
.I	Inconnu	2	

DMAMMOR

- Dénominateur : Répondants au QAA de sexe féminin âgées de 40 ans ou plus
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Dernière mammographie (recode)
- Question : QAA 191 et 192
- Construction :

Dmammor=1 si a192=1

Dmammor=2 si a192=2

Dmammor=3 si a192=3

Dmammor=4 si a192=4 **ou** a191=2

Dmammor=.I si a192=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Moins de 12 mois	37	27,2
2	1 ou 2 ans	21	15,6
3	Plus de 2 ans	15	11,2
4	Jamais	63	46,0
	Total	137	100
.I	Inconnu	2	

LASTPAPR

- Dénominateur : Répondants au QAA de sexe féminin
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Dernier test PAP (recode)
- Question : QAA 188 et 190
- Construction :

Lastpapr=1 si a190=1

Lastpapr=2 si a190=2

Lastpapr=3 si a190=3

Lastpapr=4 si a190=4 **ou** a188=2, 8 ou 9

Lastpapr=8 si a190=8

Lastpapr=.I si a190=9

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Moins de 12 mois	113	26,7
2	1 ou 2 ans	52	12,3
3	Plus de 2 ans	31	7,3
4	Jamais	225	53,0
8	Ne sais pas	3	0,8
	Total	425	100
.I	Inconnu	3	

CHAPITRE 8 PERCEPTION DE L'ÉTAT DE SANTÉ

PERCR

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Perception de la santé en général
- Question : QAA 1
- Construction:

Percr=1 si a1=1

Percr=2 si a1=2

Percr=3 si a1=3

Percr=4 si a1=4 ou 5

Percr=.I si a1=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Excellente	126	14,7
2	Très bonne	256	29,8
3	Bonne	331	38,6
4	Moyenne/mauvaise	144	16,8
	Total	858	100
.I	Inconnu	33	

STATIM3

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Statut d'immigrants en trois catégories
- Indice : Statutim
- Construction :

Statim3=1 si statutim=1

Statim3=2 si statutim=2

Statim3=3 si statutim=3, 4, 5, 6 ou 96

Statim3=.I si statutim=.I

Code	Catégorie	n pondéré avec l'effet de plan	%
1	Réfugié	149	16,8
2	Parrainé	187	21,0
3	Autres	552	62,2
	Total	887	100
.I	Inconnu	4	

SATVIE

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Satisfaction de la vie sociale
- Question : QAA 98
- Construction :

Satvie=1 si a98=1 ou 2

Satvie=2 si a98=3

Satvie=3 si a98=4 ou 5

Satvie=.I si a98=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	En désaccord	166	19,4
2	Ni en accord / ni en désaccord	195	22,8
3	En accord	493	57,8
	Total	854	100
.I	Inconnu	37	

SCOL2

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Niveau de scolarité en 2 catégories
- Question : QAA 220
- Construction :

Scol2=1 si a220=0, 1 ou 2

Scol2=2 si a220=3 ou 4

Scol2=.I si a220=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Secondaire ou moins	381	44,7
2	Plus qu'un secondaire	472	55,3
	Total	854	100
.I	Inconnu	37	

CHAPITRE 9 PROBLÈMES DE SANTÉ ET TRAUMATISMES

NBRE_PS

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Nombre de problèmes de santé différents déclarés au QRI
- Construction :

La **construction** de cet indice n'est pas **fournie**, sa programmation est trop complexe.

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Aucun problème	1 257	60,4
2	Un problème	452	21,7
3	Plus d'un problème	372	17,9
	Total	2 081	100

ARRIVEE3

- Dénominateur : Tous les répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Date d'arrivée au Canada en 4 catégories
- Questions : QRI 94 et 95
QRI an (année d'entrevue)
- Construction :

Variable temporaire : Anarr

Anarr : an – q95

Arrivee3=1 si $0 \leq \text{anarr} < 5$

Arrivee3=2 si $5 \leq \text{anarr} < 10$

Arrivee3=3 si $\text{anarr} \geq 10$

Arrivee3=4 si q94=1 ou 2

Arrivee3=.I si q94=8 ou 9 **ou** q95=9998 ou 9999

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Moins de 5 ans	210	10,3
2	De 5 ans à moins de 10 ans	847	41,6
3	10 ans ou plus	494	24,3
4	Né au Canada	483	23,7
	Total	2 034	100
.I	Inconnu	47	

DUREEPS

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Durée du problème de santé à l'origine de la dernière consultation chez un professionnel
- Construction :

La **construction** de cet indice n'est pas **fournie**, sa programmation est trop complexe.

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Aucun problème	1 257	60,4
2	Problème de courte durée seulement	234	11,2
3	Un problème de longue durée	339	16,3
4	Plus d'un problème de longue durée	251	12,1
	Total	2 081	100

CIMAN1-31

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Prévalence des problèmes de santé
- Construction :

Ces indices recueillent tous les problèmes de santé mentionnés au questionnaire QRI. Les problèmes de santé ont été codés avec la classification CIMA (Classification internationale des maladies, version 9). Les codes V et E de cette classification ne sont pas retenus dans ces 31 regroupements.

Initialisation à 0 de tous les CIMAN

- Ciman1=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 2900 à 3169 inclusivement
- Ciman2=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA =7805
- Ciman3=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA =7992
- Ciman4=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 2400 et 2469 inclusivement
- Ciman5=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 2500 et 2509 inclusivement
- Ciman6=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 2720 et 2729 inclusivement
- Ciman7=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 2800 et 2859 inclusivement
- Ciman8=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 2860 et 2899 inclusivement
- Ciman9=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 3460 et 3469 **ou** égal à 7840
- Ciman10=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 3600 et 3799 inclusivement

- Ciman11=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 3800 et 3899 inclusivement
- Ciman12=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 4010 et 4059 inclusivement
- Ciman13=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 3910 et 3989 **ou** entre 4100 et 4299 **ou** égal à 7469 **ou** entre 7850 et 7852 inclusivement
- Ciman14=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 4870 et 4878 inclusivement
- Ciman15=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 4900 et 4929 inclusivement
- Ciman16=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 4930 et 4939 inclusivement
- Ciman17=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 4770 et 4779 inclusivement
- Ciman18=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 4600 et 4661 **ou** entre 4700 et 4769 **ou** entre 4780 et 4799 **ou** entre 4800 et 4869 **ou** entre 4940 et 5199 **ou** égal à 7841 ou 7862
- Ciman19=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA =9952 ou 9953
- Ciman20=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 5310 et 5339 inclusivement
- Ciman21=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 0090 et 0093 **ou** entre 5360 et 5369 **ou** entre 5580 et 5589 **ou** entre 5640 et 5649 inclusivement **ou** égal à 7871 ou 7873
- Ciman22=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 5260 et 5309 **ou** entre 5340 et 5356 **ou** entre 5370 et 5579 **ou** entre 5600 et 5621 **ou** entre 5650 et 5799 inclusivement
- Ciman23=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 6800 et 7099 inclusivement **ou** égal à 7821
- Ciman24=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 7110 et 7199 **ou** 7250 et 7299 inclusivement
- Ciman25=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 7200 et 7249

inclusivement

Ciman26=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 7100 et 7109 **ou** 7300 et 7399 inclusivement

Ciman27=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 8000 et 9951 **ou** 9954 et 9999 inclusivement

Ciman28=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 6250 et 6279 inclusivement

Ciman29=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est compris entre 5800 et 5999

Ciman30=1 si au moins 1 problème dont le code CIMA est égal à 7807

Ciman31=1 tout autre problème dont le code CIMA est compris entre 0000 et 9999 inclusivement et qui n'est inclus dans les 30 premières catégories.

Indice	Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
Ciman1 Troubles mentaux	0	Absent	2 058	98,9
	1	Présent	23	1,1
		Total	2 081	100
Ciman2 Troubles du sommeil	0	Absent	2 068	99,4
	1	Présent	13	0,6
		Total	2 081	100
Ciman3 Périodes de grande nervosité	0	Absent	2 066	99,3
	1	Présent	15	0,7
		Total	2 081	100
Ciman4 Troubles de la thyroïde	0	Absent	2 049	98,5
	1	Présent	32	1,5
		Total	2 081	100

Ciman5 Diabète	0	Absent	2 038	97,9
	1	Présent	43	2,1
		Total	2 081	100
Ciman6 Hypercholesté- rolémie	0	Absent	2 066	99,3
	1	Présent	15	0,7
		Total	2 081	100
Ciman7 Anémie	0	Absent	2 034	97,8
	1	Présent	47	2,3
		Total	2 081	100
Ciman8 Autres maladies du sang	0	Absent	2 078	99,9
	1	Présent	3	0,1
		Total	2 081	100
Ciman9 Maux de tête	0	Absent	1 913	91,9
	1	Présent	168	8,1
		Total	2 081	100
Ciman10 Maladie de l'œil	0	Absent	2 041	98,1
	1	Présent	40	1,9
		Total	2 081	100
Ciman11 Maladie de l'oreille	0	Absent	2 068	99,4
	1	Présent	13	0,6
		Total	2 081	100
Ciman12 Hypertension	0	Absent	2 010	96,6
	1	Présent	71	3,4
		Total	2 081	100
Ciman13 Maladies cardiaques	0	Absent	2 053	98,7
	1	Présent	28	1,4
		Total	2 081	100
Ciman14 Grippe	0	Absent	2 024	97,2
	1	Présent	57	2,8
		Total	2 081	100

Ciman15 Bronchite / emphysème	0	Absent	2 073	99,6
-------------------------------------	---	--------	-------	------

	1	Présent	8	0,4
		Total	2 081	100
Ciman16	0	Absent	2 026	97,4
Asthme	1	Présent	55	2,7
		Total	2 081	100
Ciman17	0	Absent	1 997	96,0
Rhinite	1	Présent	84	4,0
		Total	2 081	100
Ciman18	0	Absent	2 016	96,9
Autres affections respiratoires	1	Présent	65	3,1
		Total	2 081	100
Ciman19	0	Absent	2 013	96,7
Autres allergies	1	Présent	68	3,3
		Total	2 081	100
Ciman20	0	Absent	2 058	98,9
Ulcères gastriques	1	Présent	23	1,1
		Total	2 081	100
Ciman21	0	Absent	2 013	96,7
Troubles digestifs fonctionnels	1	Présent	68	3,3
		Total	2 081	100
Ciman22	0	Absent	2 073	99,6
Autres troubles digestifs	1	Présent	8	0,4
		Total	2 081	100
Ciman23	0	Absent	1 990	95,7
Allergies cutanées	1	Présent	91	4,4
		Total	2 081	100
Ciman24	0	Absent	1 994	95,8
Arthrite / rhumatisme	1	Présent	87	4,2
		Total	2 081	100

Ciman25 Maux de dos	0	Absent	1 962	94,3
	1	Présent	119	5,7
		Total	2 081	100
Ciman26 Autres maladies des os	0	Absent	2 061	99,1
	1	Présent	20	0,9
		Total	2 081	100
Ciman27 Lésions	0	Absent	2 007	96,4
	1	Présent	74	3,6
		Total	2 081	100
Ciman28 Menstruation / ménopause	0	Absent	2 069	99,4
	1	Présent	12	0,6
		Total	2 081	100
Ciman29 Troubles urinaires	0	Absent	2 062	99,1
	1	Présent	19	0,9
		Total	2 081	100
Ciman30 Malaise / fatigue	0	Absent	2 056	98,8
	1	Présent	25	1,2
		Total	2 081	100
Ciman31 Autres problèmes	0	Absent	1 966	94,5
	1	Présent	115	5,5
		Total	2 081	100

ACCCONS

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Accident ayant entraîné une limitation des activités
- Question : QRI 56
- Construction :

Acccons=1 si q56=1

Acccons=2 si q56=2

Acccons=.I si q56=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	72	3,5
2	Non	2 006	96,5
	Total	2 078	100
.I	Inconnu	3	

LIMIT

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Accident ayant entraîné une consultation
- Question : QRI 57
- Construction :

Limit=1 si q57=1

Limit=2 si q57=2

Limit=.I si q57=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	70	3,4
2	Non	2 004	96,6
	Total	2 074	100
.I	Inconnu	7	

CHAPITRE 10 SANTÉ DENTAIRE

ETATSD3

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : État de santé dentaire
- Question : QAA 11
- Construction :

Etatsd3=1 si a11=1 ou 2

Etatsd3=2 si a11=3

Etatsd3=3 si a11=4 ou 5

Etatsd3=.I si a11=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Excellente / très bonne	258	29,6
2	Bonne	304	34,9
3	Moyenne / mauvaise	310	35,5
	Total	872	100
.I	Inconnu	19	

AGEDENT

- Dénominateur : Répondants du QRI de 18 ans ou plus
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Regroupement de l'âge en 6 groupes
- Question : Âge
- Construction :

Agedent=1 si age est entre 18 et 24 inclusivement

Agedent=2 si age est entre 25 et 34 inclusivement

Agedent=3 si age est entre 35 et 44 inclusivement

Agedent=4 si age est entre 45 et 54 inclusivement

Agedent=5 si age est entre 55 et 64 inclusivement

Agedent=6 si age est de 65 ans ou plus

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	18 à 24 ans	197	15,3
2	25 à 34 ans	354	27,5
3	35 à 44 ans	376	29,1
4	45 à 54 ans	193	15,0
5	55 à 64 ans	94	7,3
6	65 ans ou plus	75	5,8
	Total	1 289	100

IMPSD2

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Importance de la santé dentaire
- Question : QAA 12
- Construction :

Impsd2=1 si a12=1 ou 2

Impsd2=2 si a12=3

Impsd2=3 si a12=4

Impsd2=.I si a12=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Pas ou peu important	58	6,6
2	Important	337	38,8
3	Très important	475	54,6
	Total	869	100
.I	Inconnu	22	

PERCSDA

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Bonne santé dentaire : importance d'être capable de bien mastiquer
- Question : QAA 13a
- Construction :

Percsda=1 si a13a=1

Percsda=2 si a13a=2

Percsda=3 si a13a=3

Percsda=4 si a13a=4

Percsda=.I si a13a=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Plus important	441	55,5
2	Plutôt important	177	22,3
3	Plus ou moins important	70	8,8
4	Moins important	106	13,4
	Total	794	100
.I	Inconnu	97	

PERCSDB

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Bonne santé dentaire : importance de ne pas avoir de douleur ou d'inconfort
- Question : QAA 13b
- Construction :
Percsdb=1 si a13b=1
Percsdb=2 si a13b=2
Percsdb=3 si a13b=3
Percsdb=4 si a13b=4
Percsdb=.I si a13b=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Plus important	484	61,2
2	Plutôt important	160	20,3
3	Plus ou moins important	71	9,0
4	Moins important	75	9,5
	Total	791	100
.I	Inconnu	100	

PERCSDC

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Bonne santé dentaire : importance d'avoir de belles dents
- Question : QAA 13c
- Construction :

Percsdc=1 si a13c=1

Percsdc=2 si a13c=2

Percsdc=3 si a13c=3

Percsdc=4 si a13c=4

Percsdc=.I si a13c=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Plus important	274	35,3
2	Plutôt important	187	24,2
3	Plus ou moins important	176	22,8
4	Moins important	137	17,7
	Total	775	100
.I	Inconnu	116	

PERCSDD

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Bonne santé dentaire : importance d'avoir une bonne haleine
- Question : QAA 13d
- Construction :

Percsdd=1 si a13d=1

Percsdd=2 si a13d=2

Percsdd=3 si a13d=3

Percsdd=4 si a13d=4

Percsdd=.I si a13d=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Plus important	356	45,8
2	Plutôt important	167	21,5
3	Plus ou moins important	139	17,9
4	Moins important	115	14,8
	Total	777	100
.I	Inconnu	114	

PROTAMO

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Portez-vous des prothèses amovibles
- Question : QAA 22
- Construction :

Protamo=1 si a22=1

Protamo=2 si a22=2, 3 ou 4

Protamo=.I si a22=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Non	721	84,7
2	Oui	130	15,3
	Total	851	100
.I	Inconnu	40	

BROSFRE2

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Fréquence du brossage des dents
- Question : QAA 16
- Construction :

Brosfre2=1 si a16=1 ou 2

Brosfre2=2 si a16=3

Brosfre2=3 si a16=4

Brosfre2=4 si a16=5

Brosfre2=.I si a16=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Quelques fois par semaine ou moins	30	4,2
2	Une fois par jour	134	18,4
3	Deux fois par jour	384	52,8
4	Plus de deux fois par jour	179	24,6
	Total	728	100
.I	Inconnu	17	

DENTICON

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Consultation d'un dentiste
- Question : QAA 21a
- Construction :

Denticon=1 si a21a=1

Denticon=2 si a21a=2

Denticon=.I si a21a=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	744	87,3
2	Non	108	12,7
	Total	852	100
.I	Inconnu	39	

DENTIDVI

- Dénominateur : Répondants au QAA ayant déjà consulté un dentiste
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Moment de la dernière visite chez le dentiste
- Question : QAA 21b
- Construction :

Dentidvi=1 si a21b=1 ou 2

Dentidvi=2 si a21b=3

Dentidvi=.I si a21b=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Un an ou moins	520	71,6
2	Plus de un an	207	28,5
	Total	726	100
.I	Inconnu	17	

DENTNAT

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Avoir encore des dents naturelles dans la bouche
- Question : QAA 14
- Construction :

Dentnat=1 si a14=1

Dentnat=2 si a14=2

Dentnat=.I si a14=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	781	89,6
2	Non	90	10,4
	Total	871	100
.I	Inconnu	19	

BROS1

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Fréquence du brossage des dents (recode)
- Questions : QAA 15 et 16
- Construction :

Bros1=1 si (a15=2) **ou** (a16=1 ou 2)

Bros1=2 si a16=3

Bros1=3 si a16=4 ou 5

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Quelques fois par semaine ou moins	41	5,5
2	Une fois par jour	134	18,2
3	Deux fois par jour ou plus	563	76,3
	Total	738	100

SOIE

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Fréquence d'utilisation de la soie dentaire recode
- Questions : QAA 17 et 18
- Construction :

Soie=1 si (a17=2) **ou** (a18=1)

Soie=2 si a18=2

Soie=3 si a18=3, 4 ou 5

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Une fois par semaine ou moins	426	57,9
2	Quelques fois par semaine	111	15,1
3	Une fois par jour et plus	198	27,0
	Total	735	100

CUREDENT

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Utilisation du cure-dents
- Question : QAA 19
- Construction :

Curedent=1 si a19=1

Curedent=2 si a19=2

Curedent=.I si a19=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	304	41,3
2	Non	432	58,7
	Total	736	100
.I	Inconnu	45	

VISIT1

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Visite chez le dentiste
- Questions : QAA 21a et 21b
- Construction :

Visit1=0 si a21a=2

Visit1=1 si a21b=1 ou 2

Visit1=2 si a21b=3

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
0	Jamais	108	12,9
1	1 an ou moins	520	62,3
2	Plus d'un an	207	24,8
	Total	834	100

EDENREHA

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Réhabilitation prothétique chez les personnes complètement édentées
- Indices : Dentnat et protamo
- Construction :

Edenreha=1 si dentnat=2 **et** protamo=2

Edenreha=2 si dentnat=2 **et** protamo=1

Edenreha=.I si dentnat=.I **ou** protamo=.I

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Réhabilités	33	38,1
2	Non réhabilités	53	61,9
	Total	86	100
.I	Inconnu	54	

CHAPITRE 11 SANTÉ MENTALE

SCL25

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Symptômes anxiodépressifs
- Questions : QAA 101 à 125
- Construction :

Moyenne calculée sur les toutes les questions avec des codes de réponse autre que 8 ou 9. L'indice est inconnu si plus de 10 valeurs manquantes (codes de réponses 8 ou 9) parmi les 25 questions.

SATISFAC

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Indice de satisfaction de la vie selon 5 questions évaluant les sentiments vécus par le répondant.
- Questions : QAA 96 à 100
- Construction :

Moyenne calculée sur les toutes les questions avec des codes de réponse autre que 8 ou 9. L'indice est inconnu si toutes les questions ont des valeurs manquantes (codes de réponses 8 ou 9).

SECONJ

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Séparé du conjoint à cause de la migration
- Questions : QRI 79 et 87
- Construction :

Seconj=1 si q79=1 **ou** q87=1

Seconj=2 si q79=2 **ou** q87=2

Seconj=.I si q79=8 ou 9 **ou** q87=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	88	21,4
2	Non	323	78,6
	Total	411	100
.I	Inconnu	51	

SEENF

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Séparé des enfants à cause de la migration
- Questions : QRI 81 et 89
- Construction :

Seenf=1 si q81=1 **ou** q89=1

Seenf=2 si q81=2 **ou** q89=2

Seenf=.I si q81=8 ou 9 **ou** q89=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	44	11,5
2	Non	342	88,5
	Total	386	100
.I	Inconnu	76	

REUFAM

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Réunification familiale
- Questions : QRI 84 et 92
- Construction :

Reufam=1 si q84=1 **ou** q92=1

Reufam=2 si q84=2 **ou** q92=2

Reufam=.I si q84=8 ou 9 **ou** q92=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	71	66,1
2	Non	37	33,9
	Total	108	100
.I	Inconnu	5	

Q80R

- Dénominateur : Répondants au QRI étant séparé de leur conjoint
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Durée de la séparation avec le conjoint
- Question : QRI 80
- Construction :

Q80r=1 si q80 est entre 1 et 35

Q80r=2 si q80 est plus grand ou égal à 36

Q80r=.I si q80=9998 ou 9999

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Moins de trois ans	47	67,6
2	Trois ans ou plus	23	32,4
	Total	69	100
.I	Inconnu	1	

Q83R

- Dénominateur : Répondants au QRI étant séparé de leurs enfants
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Durée de la séparation avec les enfants
- Question : QRI 83
- Construction :

Q83r=1 si q83 est entre 1 et 35 inclus

Q83r=2 si q83 est plus grand ou égal à 36

Q83r=.I si q83=9998 ou 9999

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Moins de trois ans	14	42,0
2	Trois ans ou plus	19	58,0
	Total	33	100
.I	Inconnu	2	

Q85R

- Dénominateur : Répondants au QRI dont la famille est réunie
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Depuis quand la famille est réunie
- Question : QRI 85
- Construction :

Q85r=1 si q85 est entre 1 et 59 inclus

Q85r=2 si q85 est entre 60 et 168 inclus

Q85r=.I si q85=9998 ou 9999

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Moins de cinq ans	22	40,2
2	Entre 5 ans et 14 ans inclusivement	33	59,8
	Total	56	100
.I	Inconnu	3	

CHAPITRE 12 SERVICES DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

CONSPROF

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Consultation d'au moins un professionnel de la santé au moins une fois au cours d'une période de 2 semaines.
- Questions : QRI 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31
- Construction :

Variables temporaires : SOM1, SOM2

SOM1 : Total de réponses positives (code 1) aux variables q18, q19, q20, q21, q22, q23, q24, q28, q29, q30 et q31. Ajouter 1 si au moins une des variables q25, q26 ou q27 égale 1.

SOM2 : Total de réponses négatives (code 2) aux variables q18, q19, q20, q21, q22, q23, q24, q28, q29, q30 et q31. Ajouter 1 si les variables q25, q26 et q27 égalent 2.

Conspof=1 si SOM1 est plus grand ou égal à 1

Conspof=2 si SOM2=12

Conspof=.I si SOM1=0 et SOM2 est entre 0 et 11 inclus

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	406	19,9
2	Non	1 635	80,1
	Total	2 040	100
.I	Inconnu	41	

MEDECIN

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Consultation d'un généraliste et/ou spécialiste au cours d'une période de 2 semaines
- Questions : QRI 18 et 19
- Construction :

Medecin=1 si q18=1 **ou** q19=1

Medecin=2 si q18=2 **et** q19=2

Medecin=.I si q18=8 ou 9 **ou** q19=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	273	13,3
2	Non	1 782	86,7
	Total	2 055	100
.I	Inconnu	26	

AUTPROF

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Consultation d'un autre professionnel de la santé
- Questions : QRI 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31
- Construction :

Autprof=1 si au moins une des réponses aux questions q18, q19, q20, q21, q22, q23, q24, q28, q29, q30 et q31 est égale à 1. Ajouter 1 si au moins 1 des variables q25, q26 ou q27 égale 1.

Autprof=2 si toutes les réponses aux questions q18, q19, q20, q21, q22, q23, q24, q28, q29, q30 et q31 sont égales à 2. Ajouter 1 si les variables q25, q26 et q27 égalent 1.

Autprof=.1 si q18=8 ou 9 **ou** q19=8 ou 9 **ou** q20=8 ou 9 **ou** q21=8 ou 9 **ou** q22=8 ou 9 **ou** q23=8 ou 9 **ou** q24=8 ou 9 **ou** q25=8 ou 9 **ou** q26=8 ou 9 **ou** q27=8 ou 9 **ou** q28=8 ou 9 **ou** q29=8 ou 9 **ou** q30=8 ou 9 **ou** q31=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	189	9,2
2	Non	1 860	90,8
	Total	2 049	100
.1	Inconnu	32	

DERNPROF

- Dénominateur : Répondants au QRI ayant consulté un professionnel au cours d'une période de 2 semaines
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Dernier professionnel consulté au cours d'une période de 2 semaines
- Question : QRI 32
- Construction :

Dernprof=1 si q32=55
Dernprof=2 si q32=1 à 28
Dernprof=3 si q32=29
Dernprof=4 si q32=31
Dernprof=5 si q32=32
Dernprof=6 si q32=33
Dernprof=7 si q32=34 ou 38
Dernprof=8 si q32=35,36,58,61,62,63,66,67,71,72,73 ou 76
Dernprof=9 si q32=37
Dernprof=10 si q32=56 ou 57
Dernprof=11 si q32=59
Dernprof=12 si q32=Tous les autres codes
Dernprof=.I si q32=98 ou 99

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Généraliste	163	42,8
2	Spécialiste	71	18,7
3	Dentiste	88	23,0
4	Infirmier	10	2,6
5	Pharmacien	10	2,6
6	Optométriste	14	3,8
7	Physio/ergo	6	1,5
8	Non-traditionnel	8	2,0
9	Psychologue	3	0,8
10	Travailleur social	2	0,5
11	Diététiste	3	0,7
12	Autres	4	1,1
	Total	381	100
.I	Inconnu	25	

LIEU

- Dénominateur : Répondants au QRI ayant consulté un professionnel au cours d'une période de 2 semaines
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Lieu de la dernière consultation
- Questions : QRI 18a, 19a et 34
- Indice : DERNPROF
- Construction :
 - Lieu=q18a si DERNPROF=1
 - Lieu=q19a si DERNPROF=2
 - Lieu=q34 si DERNPROF=3 à 12
 - Lieu=.I si q34=98 ou 99
ou
si DERNPROF=1 et q18a=98 ou 99
ou
si DERNPROF=2 et q19a=98 ou 99

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Bureau privé	248	71,1
2	CLSC	18	5,3
3	Clinique externe	51	14,6
4	Salle d'urgence d'un hôpital	14	4,1
5	Hôpital-séjour	3	0,9
6	Pharmacie	6	1,7
7	Maison	0,2	0,1
8	École	6	1,8
9	Travail, clinique de l'entreprise	1	0,3
10	Téléphone	1	0,3
11	Autre	0	0
	Total	349	100
.I	Inconnu	57	

MOTIF

- Dénominateur : Répondants au QRI ayant consulté au moins un professionnel de la santé au cours d'une période de 2 semaines
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Motif de la dernière consultation chez un professionnel
- Question : QRI 33 (alphanumérique)
- Construction :

Motif = 1	si q33 entre 0 et 1399 inclus
Motif = 2	si q33 entre 1400 et 2399 inclus
Motif = 3	si q33 entre 2400 et 2799 inclus
Motif = 4	si q33 entre 2800 et 2899 inclus
Motif = 5	si q33 entre 2900 et 3199 inclus
Motif = 6	si q33 entre 3200 et 3899 inclus
Motif = 7	si q33 entre 3900 et 4599 inclus
Motif = 8	si q33 entre 4600 et 5199 inclus
Motif = 9	si q33 entre 5200 et 5799 inclus
Motif = 10	si q33 entre 5800 et 6299 inclus
Motif = 11	si q33 entre 6300 et 6799 inclus
Motif = 12	si q33 entre 6800 et 7099 inclus
Motif = 13	si q33 entre 7100 et 7399 inclus
Motif = 14	si q33 entre 7400 et 7599 inclus
Motif = 15	si q33 entre 7600 et 7799 inclus
Motif = 16	si q33 entre 7800 et 7999 inclus

Motif = 17 si q33 entre 8000 et 9999 inclus ou entre E800 et E999 inclus

Motif = 18 si q33 entre V030 et V069 inclus **ou** entre V220 et V249 inclus
ou entre V680 et V689 inclus **ou** entre V700 et V709 inclus
ou V531 **ou** V720 **ou** V722 **ou** V723 **ou** V724 **ou** V762

Motif = 19 si q33 = V000 à V999 inclusivement **et** Motif n'égale pas 18

Motif = .I si q33 = 99NR ou 9NSP

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Infectieux	5	1,6
2	Tumeurs	0	0
3	Endocriniens	6	1,9
4	Sang	1	0,3
5	Troubles mentaux	2	0,7
6	Nerveux	14	4,8
7	Circulatoires	4	1,3
8	Respiratoires	34	11,7
9	Digestifs	17	5,9
10	Génito-urinaires	3	1,1
11	Grossesse	0	0
12	Peau	10	3,4
13	Ostéo-articulaires	27	9,2
14	Congénitaux	0	0
15	Périnataux	0	0
16	Signes mal définis	31	10,6
17	Lésions et accidents	13	4,3
18	Prévention	67	23,1
19	Autres	58	20,0
	Total	291	100
.I	Inconnus	115	

LIEU2

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Lieu de la dernière consultation en 2 catégories
- Indice : Lieu
- Construction :

Lieu2=1 si lieu=1, 2 ou 3

Lieu2=2 si lieu est égal ou plus grand que 4

Lieu2=.I si lieu=.I

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Bureau privé/ CLSC/ clinique externe	317	90,9
2	Ailleurs	32	9,1
	Total	349	100
.I	Inconnu	57	

LIEUGEN

- Dénominateur : Répondants au QRI ayant consulté un médecin généraliste
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Lieu de la dernière consultation avec médecin généraliste
- Question : QRI 18a
- Construction :

Lieugen = q18a

Lieugen =.I si q18a = 98 ou 99

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Bureau privé	125	60,6
2	CLSC	20	9,5
3	Clinique externe	41	19,7
4	Salle d'urgence d'un hôpital	18	8,7
5	Hôpital-séjour	2	1,1
6	Pharmacie	0,1	0,1
9	Travail, clinique de l'entreprise	1	0,5
	Total	207	100
.I	Inconnu	3	

LIEUSPEC

- Dénominateur : Répondants au QRI ayant consulté un médecin spécialiste
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Lieu de la dernière consultation avec médecin spécialiste
- Question : QRI 19a
- Construction :

Lieuspec = q19a

Lieuspec = .I si q19a = 98 ou 99

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Bureau privé	53	68,5
2	CLSC	3	4,1
3	Clinique externe	16	20,8
4	Salle d'urgence d'un hôpital	1	1,4
5	Hôpital-séjour	4	5,1
	Total	78	100
.I	Inconnu	9	

CHAPITRE 13 INFO-SANTÉ

ISSAV

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Connaissance du service téléphonique Info-Santé dans la région
- Question : QAA 198
- Construction :

Issav=1 si a198=1

Issav=2 si a198=2

Issav=.I si a198=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	575	66,7
2	Non	287	33,3
	Total	862	100
.I	Inconnu	29	

ISUTIL

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Obtenu conseil ou information en appelant au service Info-Santé
- Questions : QAA 198 et 199
- Construction :

Isutil=1 si a199=1

Isutil=2 si a199=2 **ou** a198=2

Isutil=.I si a199=8 ou 9 **ou** a198=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	222	25,9
2	Non	633	74,1
	Total	855	100
.I	Inconnu	36	

ISFRE12R

- Dénominateur : Répondants au QAA ayant utilisé le service Info-Santé au cours d'une période de 12 mois
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Fréquence d'utilisation du service Info-Santé par la clientèle récente
- Question : QAA 200

Isfre12r=1 si a200=2

Isfre12r=2 si a200=3, 4 ou 5

Isfre12r=.I si a200=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	1 ou 2 fois	115	64,7
2	3 fois ou plus	63	35,3
	Total	179	100
.I	Inconnu	2	

ISPARL

- Dénominateur : Répondants au QAA ayant déjà obtenu un conseil en appelant à Info-Santé
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Parler à l'infirmière lors du dernier appel à Info-Santé
- Question : QAA 201
- Construction :

Isparl=1 si a201=1

Isparl=2 si a201=2

Isparl=.I si a201=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	198	92,7
2	Non	16	7,3
	Total	214	100
.I	Inconnu	8	

ISSINONR

- Dénominateur : Répondants au QAA n'ayant pu parler à une infirmière au dernier appel
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Façon d'obtenir l'information sans parler à une infirmière
- Question : QAA201, 202
- Construction :

Seulement si a201=2

Issinonr=1 si a202=1 ou 2

Issinonr=2 si a202=3, 4 ou 5

Issinonr=.I si a202=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Rendu à l'urgence / médecin	15	84,0
2	Autres	3	16,0
	Total	18	100
.I	Inconnu	5	

CHAPITRE 14 CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS

CONSOM

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Nombre de médicaments consommés au cours d'une période de 2 jours.
- Variables : QRI med1 à med9
- Indice : CLASS
- Construction :

Cet indice présente un nombre minimum, i.e. une valeur inconnue est attribuée à l'indice seulement si aucun médicament n'a été déclaré et qu'il existe au moins une valeur inconnue (code 8 ou 9) pour l'une des classes i.e. aux variables q40 à q53.

Consom=1 si aucun médicament déclaré aux variables MED1 à MED9

Consom=2 si un ou deux médicaments déclarés aux variables MED1 à MED9

Consom=3 si trois médicaments et plus déclarés aux variables MED1 à MED9

Consom=.I si consom=1 et CLASS=8,9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Aucun médicament	1 405	68,5
2	Un ou deux médicaments	531	25,9
3	Trois médicaments ou plus	116	5,7
	Total	2 053	100
.I	Inconnu	28	

MEDIC

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Consommation de médicaments dans les deux derniers jours
- Indice : Consom
- Construction :

Medic=0 si consom = 1

Medic=1 si consom = 1 ou 2

Medic=.I si consom = .I

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
0	Aucun médicament	1 405	68,5
1	Au moins un médicament	648	31,6
	Total	2 053	100
.I	Inconnu	28	

CONSOMPR

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Consommation de médicaments prescrits au moins une fois au cours d'une période de 2 jours
- Variables : QRI medb1 à medb9
- Indice : CONSOM
- Construction :

Variables temporaires : PR1 PR2 PR8

PR1 : nombre de réponses positives (code 1) aux variables medb1 à medb9

PR2 : nombre de réponses négatives (code 2) aux variables medb1 à medb9

PR8: nombre de réponses inconnues (code 8 ou 9) aux variables medb1 à medb9

Consompr=1 si PR1 = 1 ou plus

Consompr=2 si PR2 = 1 ou plus **et** PR1 = 0 **et** PR8 = 0

Consompr=.I si PR8 = 1 ou plus **et** PR1=0

ou

consom=.I

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Au moins 1 médicament prescrit (oui)	349	17,2
2	Tous non prescrits ou aucun médicament (non)	1 677	82,8
	Total	2 026	100
.I	Inconnu	55	

CONSOMTC

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Consommation d'au moins un médicament non prescrit au cours d'une période de deux jours
- Variables : QRI medb1 à medb9
- Indice : CONSOM
- Construction :

Variables temporaires : PRS1 PRS2 PRS8

PRS1 : nombre de réponses positives (code 1) aux variables medb1 à medb9

PRS2: nombre de réponses négatives (code 2) aux variables medb1 à medb9

PRS8: nombre de réponses inconnues (code 8 ou 9) aux variables medb1 à medb9

Consomtc=1 si PRS2 = 1 ou plus

Consomtc=2 si PRS1 = 1 ou plus **et** PRS2=0 **et** PRS8=0

Consomtc=.I si PRS8 = 1 ou plus **et** PRS2=0

ou

consom=.I

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Au moins 1 médicament non prescrit (oui)	353	17,5
2	Tous prescrits ou aucun médicament (non)	1 668	82,5
	Total	2 021	100
.I	Inconnu	60	

INDSALON

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Présence d'un problème chronique
- Questions : QRI 70a à 70ee
- Construction :

Indsalon=1 si au moins une des variables 70a à 70ee = 1

Indsalon=2 toute autre combinaison

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Au moins un problème de santé chronique	553	26,6
2	Aucun problème	1 528	73,4
	Total	2 081	100

CLASS

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Nombre de classes de médicaments
- Questions : QRI 40 à 53
- Construction :

Somme : nombre de réponses positives (code 1) aux questions QRI 40 à 53

Class=0 si la somme=0

Class=1 si la somme=1

Class=2 si la somme=2

Class=3 si la somme=3 ou plus

Class=.I si au moins une des variables q40 à q53=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
0	Aucune classe	1 405	69,0
1	1 classe	442	21,7
2	2 classes	131	6,4
3	3 classes ou plus	57	2,8
	Total	2 035	100
.I	Inconnu	46	

CONSTYHB

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Médicaments prescrits et/ou non prescrits
- Indices : Consom, consompr, consomtc, consomhb et consomrx
- Construction :

Constyhb=1 si consom=1

Constyhb=2 si consompr=1 **et** consomtc=2

Constyhb=3 si consompr=2 **et** consomtc=1

Constyhb=4 si consompr=1 **et** consomtc=1

Constyhb=5 si consomhb=1 **et** consomrx=1

Constyhb=.I si consom=.I **ou** consompr=.I **ou** consomtc=.I **ou** consomhb=.I

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Aucun médicament	1 405	69,9
2	Tous prescrits	262	13,0
3	Tous non prescrits	261	13,0
4	Prescrits ou non prescrits	73	3,7
5	Herbes ou plantes seulement	9	0,5
	Total	2 011	100
.I	Inconnu	70	

CONSMTYP

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Médicaments prescrits et/ou non prescrits
- Indices : Consom, consompr et consomtc
- Construction :

Consmtyp=1 si consom=1

Consmtyp=2 si consompr=1 **et** consomtc=2

Consmtyp=3 si consompr=2 **et** consomtc=1

Consmtyp=4 si consompr=1 **et** consomtc=1

Consmtyp=.I si consom=.I **ou** consompr=.I **ou** consomtc=.I

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Aucun médicament	1 405	69,8
2	Tous prescrits	263	13,0
3	Tous non prescrits	271	13,5
4	Prescrits ou non prescrits	75	3,7
	Total	2 014	100
.I	Inconnu	67	

INDSCOLA

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Indice de scolarité
- Question : QAA220
- Construction :

Indscola=1 si a220=0, 1 ou 2

Indscola=2 si a220=3

Indscola=3 si a220=4

Indscola=.I si a220=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Aucune / secondaire	381	44,7
2	Collégial / de métier	213	24,9
3	Universitaire	260	30,4
	Total	854	100
.I	Inconnu	37	

CONSUMHB

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Consommation de médicaments à base d'herbes ou de plantes
- Question : QRI 52
- Construction :

Consumhb=1 si q52=1

Consumhb=2 si q52=2

Consumhb=.I si q52=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	35	1,7
2	Non	2 031	98,3
	Total	2 066	100
.I	Inconnu	15	

CONSDOUC

- Dénominateur : Répondants au QRI
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Consultation d'un praticien de médecine non traditionnelle
- Question : QRI 27
- Construction :

Consdouc=1 si q27=1

Consdouc=2 si q27=2

Consdouc=.I si q27=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	8	0,4
2	Non	2 064	99,6
	Total	2 072	100
.I	Inconnu	9	

CHAPITRE 15 ENVIRONNEMENT DE SOUTIEN

RENCONT

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Rencontre avec des amis ou de la parenté
- Question : QAA 142
- Construction :

Rencont=1 si a142=1 ou 2

Rencont=2 si a142=3

Rencont=3 si a142=4 ou 5

Rencont=.I si a142=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	1 fois par semaine ou plus	584	67,7
2	1 fois par mois	174	20,2
3	1 fois par an ou jamais	104	12,1
	Total	861	100
.I	Inconnu	29	

VIESOC

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Satisfaction de la vie sociale
- Question : QAA 143
- Construction :

Viesoc=1 si a143=1

Viesoc=2 si a143=2

Viesoc=3 si a143=3 ou 4

Viesoc=.I si a143=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Très satisfait	224	25,9
2	Plutôt satisfait	495	57,2
3	Insatisfait	146	16,9
	Total	865	100
.I	Inconnu	26	

SATIFAMI

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Satisfaction avec les amis
- Question : QAA 145
- Construction :

Satifami=1 si a145=1

Satifami=2 si a145=2

Satifami=3 si a145=3 ou 4

Satifami=.I si a145=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Très satisfait	297	37,3
2	Plutôt satisfait	441	55,3
3	Insatisfait	59	7,4
	Total	798	100
.I	Inconnu	4	

CONFIER

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Nombre de personnes pour se confier
- Questions : QAA 146 et 147
- Construction :

Confier=1 si a146=2

Confier=2 si a147=1

Confier=3 si a147=2

Confier=4 si a147=3, 4 ou 5

Confier=.I si a146=8 ou 9 **ou** a147=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Aucun confident	126	15,0
2	Un confident	169	20,0
3	Deux confidents	238	28,2
4	Trois confidents ou plus	311	36,9
	Total	845	100
.I	Inconnu	46	

AIDER

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Nombre d'amis pouvant aider
- Questions : QAA 148 et 149
- Construction :

Aider=1 si a148=2

Aider=2 si a149=1

Aider=3 si a149=2

Aider=4 si a149=3, 4 ou 5

Aider=.I si a148=8 ou 9 **ou** a149=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Aucun confident	99	11,6
2	Un confident	140	16,5
3	Deux confidents	201	23,7
4	Trois confidents ou plus	409	48,2
	Total	849	100
.I	Inconnu	42	

PROCHE

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Nombre de personnes qui démontrent de l'affection
- Questions : QAA 150 et 151
- Construction :

Proche=1 si a150=2

Proche=2 si a151=1

Proche=3 si a151=2

Proche=4 si a151=3, 4 ou 5

Proche=.I si a150=8 ou 9 **ou** a151=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Aucun confident	68	8,1
2	Un confident	178	20,9
3	Deux confidents	202	23,8
4	Trois confidents ou plus	400	47,2
	Total	848	100
.I	Inconnu	43	

Q84R

- Dénominateur : Répondants au QRI ayant 18 ans ou plus au moment de la migration
- Pondérations : Pds1m1
- Effet de plan : 2,0
- Description : Famille maintenant réunie
- Question : QRI 84
- Construction :

Q84r=1 si q84=1

Q84r=2 si q84=2

Q84r=.I si q84=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui	59	66,1
2	Non	30	33,9
	Total	90	100
.I	Inconnu	2	

CHAPITRE 16 CONDITIONS SOCIOÉCONOMIQUES ET MILIEU DE TRAVAIL

TAILENT

- Dénominateur : Répondants au QAA qui ont un emploi (QAA62=1)
-
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Taille de l'entreprise
- Question : QAA 66
- Construction :

Tailent=1 si a66=1

Tailent=2 si a66=2, 3, 4 ou 5

Tailent=.I si a66=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	1 à 20 employé(e)s	194	46,3
2	Plus de 20 employé(e)s	225	53,7
	Total	419	100
.I	Inconnu	29	

CATPROF

- Dénominateur : Répondants au QRI âgés de 15 ans et plus ayant un emploi au moment de l'enquête selon la question 98 du QRI
- Pondérations : Pds1m1 (ou Pds2m1 si le dénominateur est les répondants au QAA comme présenté au chapitre 16 du rapport)
-
- Effet de plan : 2,0
- Description : Le type d'emploi occupé par l'individu a été codé selon la classification canadienne des professions et ces codes ont ensuite été regroupés en 16 catégories selon la classification socioéconomique des occupations de recensement Pineo (1985). Pour les besoins de l'analyse, ces 16 groupes ont finalement été regroupés en 5 catégories.
- Question : QRI 102
- Construction :

Catprof=1 si q102 est un des codes suivants:

1113 1130 à 1135 1147 1171 2111 à 2114 2131 2133 2141 à 2147 2151 2153
à 2156 2159 2160 2161 2181 2311 2313 2315 2331 2341 2343 2350 2351
2391 2511 2711 2731 2733 2793 2795 3111 3113 3115 3151 3152
6116

Catprof=2 si q102 est un des codes suivants:

1111 1116 1119 1136 1137 1141 à 1143 1145 1146 1149 1173 à
1176 1179 2117 2119 2135 2139 2157 2163 à 2165 2169 2183 2189
2319 2333 2339 2349 2353 2399 2513 2519 2719 2739 2791 2792
2797 2799 3117 3119 3130 3131 3136 3137 3138 3153 à 3157 3159
3161 3162 3169 3311 3313 à 3315 3319 3330 à 3332 3334 3335
3351 3353 3355 3359 3360 3370 3371 3373 3710 3711 3713 5191
6141 7131 8116 8146 8176 8336 8396 8176 8526 8535 8736 8796
9111 9113 9151 9153

Catprof=3 si q102 est un des codes suivants:

1115 2359 3132 3134 3135 3139 3158 3333 3337 3339 4110 4111 4113
4130 4131 4133 4135 4137 4139 à 4141 4143 4150 4151 4153 4155 4157
4159 4160 4161 4169 à 4173 4175 4177 4179 4190 à 4195 4197 4199 5130
5131 5133 5135 5137 5141 5143 5149 5170 5190 5171 à 5174 5177 5179
5193 5199 6120 6123 6125 6129 6130 6139 6142 à 6145 6147 6149 6160
6190 6199 9910 9553 9557

Catprof=4 si q102 est un des codes suivants:

6111 à 6113 6117 6121 7111 7113 7115 7119 7180 7196 7311 7313 7510
7511 7513 7516 7517 7710 7711 7713 7715 7717 7719 8110 8111 8113
8115 8130 8131 8133 8135 8137 8141 8143 8149 8150 8151 8153 8155
8156 8160 8161 8163 8165 8167 8171 8173 8210 8211 8213 8215 8223
8225 à 8227 8230 8231 8233 8235 8236 8250 8251 8253 8256 8260 8261
8263 8265 8267 8271 8273 8275 8276 8290 8293 8295 8296 8310 8311
8313 8315 8316 8319 8330 8331 8333 à 8335 8337 8339 8350 8351 8353
8355 à 8357 8370 8371 8373 8376 8379 8390 8391 8393 8395 8399 8510
8511 8513 8515 8523 8525 8527 8529 à 8531 8533 8534 8536 8537 8540
8541 8546 8549 8550 8551 8553 8555 8557 8561 à 8563 8566 8569 8570
8571 8573 8575 8576 8580 à 8592 8595 8596 8710 8711 8713 8730 8731
8733 8735 8739 8780 à 8787 8791 8793 8795 8799 9110 9119 9130 9131
9133 9135 9157 9170 9171 9179 9190 9191 9193 9310 9311 9315 9510 à
9515 9517 9519 9530 9531 9533 9535 9537 9539 9550 9551 9555 9559
9590 9591 9599 9916

Catprof=5 si q102 est un des codes suivants:

3375 3379 3715 3719 5145 6115 6119 6133 6135 6161 à 6163 6165 6169
6191 6193 6198 7183 7185 7195 7197 7199 7181 7187 7191 7193 7198
7315 7319 7518 7519 7718 8118 8119 8148 8158 8159 8178 8179 8217
8221 8228 8229 8238 8239 8258 8259 8278 8279 8298 8299 8359 8528
8538 8539 8548 8568 8578 8579 8593 8598 8599 8715 8718 8719 8738
8798 9139 9155 9159 9173 9175 9199 9313 9314 9317 9318 9319 9518
9918 9919

Catprof=.I si q102=,9998 ou 9999

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Professionnel et cadre supérieur	57	13,5
2	Cadre intermédiaire, semi-professionnel et technicien	76	18,1
3	Employé de bureau, de commerce ou de service	106	25,2
4	Contremaître et ouvrier qualifié	110	26,0
5	Ouvrier non qualifié et manœuvre	72	17,1
	Total	421	100
.I	Inconnu	8	

AUTCC

- Dénominateur : Répondants au QAA occupant un emploi selon la question 62 du QAA et la question 98 du QRI et travaillant au moins 25 heures par semaine selon la question 105 du QRI
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Indice d'autonomie décisionnelle au travail
- Questions : QAA 72 à 80
- Construction :

L'ensemble des questions utilisées présente deux dimensions, soit l'autorité décisionnelle au travail (a76, a77, a79) et l'utilisation des qualifications (a72 à a75, a78 et a80) et un poids équivalent est donné aux deux dimensions. Le score à l'autonomie décisionnelle est donc obtenu par la somme des réponses à ces questions en inversant la question 75.

$$\text{AUT} = (a72+a73+a74+(5-a75)+a78+a80)*2 + (a76+a77+a79)*4$$

AUT=.I Si plus de 2 inconnus (code 8 ou 9) aux questions a72 à a80.

Une valeur a été imputée aux répondants avec 1 ou 2 inconnus. On leur a attribué le score moyen de AUT du groupe de répondants correspondant au même groupe d'âge, sexe, niveau de scolarité et classe professionnelle, il est donc impossible de recréer cet indice avec les valeurs disponibles dans le fichier de données.

L'indice est dichotomique et le point de césure est déterminé par le score médian observé dans l'Enquête québécoise sur la santé cardiovasculaire 1990 (Santé Québec 1994), i.e. 72.

Autcc=1 si AUT est plus grand que 72

Autcc=2 si AUT est entre 0 et 72 inclus

Autcc=.I si AUT=.I

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Élevé	102	31,6
2	Faible	220	68,4
	Total	322	100
.I	Inconnu	16	

DEMCC

- Dénominateur : Répondants au QAA ayant un emploi selon la question 62 du QAA et la question 98 du QRI et travaillant au moins 25 heures par semaine selon la question 105 du QRI
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Demande psychologique au travail
- Questions : QAA 81 à 89
- Construction : L'ensemble des questions utilisées présente deux dimensions, soit les questions du groupe suivant (a81, a85, a86, a87, a88 et a89) et les questions de ce groupe (a82, a83 et a84). La réponse aux questions du premier groupe est additionné au score total alors que la réponse aux questions du deuxième groupe est soustraite du score total.

$$\text{DEM} = (\text{a81} + \text{a85} + \text{a86} + \text{a87} + \text{a88} + \text{a89}) - (\text{a82} + \text{a83} + \text{a84})$$

DEM=.I Si plus de 2 inconnus (code 8 ou 9) aux questions a81 à a89.

Une valeur a été imputée aux répondants avec 1 ou 2 inconnus. On leur a attribué le score moyen de DEM du groupe de répondants correspondant au même groupe d'âge, sexe, niveau de scolarité et classe professionnelle, il est donc impossible de recréer cet indice avec les valeurs disponibles dans le fichier de données.

L'indice est dichotomique et le point de césure est déterminé par le score médian observé dans l'Enquête québécoise sur la santé cardiovasculaire 1990 (Santé Québec 1994), i.e. 8.

Demcc=1 si DEM est supérieur à 8

Demcc=2 si DEM = 8 ou moins

Demcc=.I si DEM=.I

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Élevée	120	37,6
2	Faible	199	62,4
	Total	318	100
.I	Inconnu	19	

JOBSCC

- Dénominateur : Répondants QAA occupant un emploi selon la question 62 du QAA et la question 98 du QRI et travaillant au moins 25 heures pas semaine selon la question 105 du QRI
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Tension psychologique au travail.
- Indices : Autcc et Demcc
- Construction :

Jobsc=1 si Demcc=2 **et** Autcc=1

Jobsc=2 si Demcc=2 **et** Autcc=2

Jobsc=3 si Demcc=1 **et** Autcc=1

Jobsc=4 si Demcc=1 **et** Autcc=2

Jobsc=.I si Demcc=.I **ou** Autcc=.I

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	DP- AD+	54	17,2
2	DP- AD-	142	45,2
3	DP+ AD+	45	14,2
4	DP+ AD-	74	23,5
	Total	315	100
.I	Inconnu	23	

CHAPITRE 17 SPIRITUALITÉ ET RELIGION

RELACT2

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Appartenance religieuse actuelle
- Question : QAA 228
- Construction :

L

Relact2=0	si a228=0
Relact2=1	si a228=1
Relact2=2	si a228=2 ou 22
Relact2=3	si a228=6 ou 19
Relact2=4	si a228=7 ou 11
Relact2=5	si a228=4
Relact2=6	Toute autre combinaison
Relact2=.I	si a228=98 ou 99

Codes	Catégories	n pondéré et avec l'effet de plan	%
0	Aucune	108	12,8
1	Catholique	334	39,6
2	Protestant	94	11,2
3	Islamique	184	21,8
4	Bouddhiste	28	3,3
5	Orthodoxe	56	6,7
6	Autre	39	4,6
	Total	843	100
.I	Inconnu	48	

FREQEGLR

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Fréquentation dans les églises ou les lieux de culte au cours d'une période de 12 mois
- Question : QAA 229
- Construction :

Frequeglr=1 si a229=1,2 ou 3

Frequeglr=2 si a229=4

Frequeglr=3 si a229=5

Frequeglr=.I si a229=8 ou 9

Code	Catégorie	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Plus d'une fois par mois	411	49,0
2	Plus d'une fois par an	185	22,1
3	Jamais	243	28,9
	Total	839	100
.I	Inconnu	52	

VSPIRIT

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Importance de la vie spirituelle
- Question : QAA 154
- Construction :

Vspirit=1 si a154=1 ou 2

Vspirit=2 si a154=3 ou 4

Vspirit=.I si a154=8 ou 9

Codes	Catégories	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Très ou assez important	640	75,3
2	Peu ou pas du tout important	210	24,7
	Total	849	100
.I	Inconnu	41	

SSPIRIT

- Dénominateur : Répondants au QAA
- Pondérations : Pds2m1
- Effet de plan : 2,1
- Description : Effet positif des valeurs spirituelles sur l'état de santé physique ou mentale
- Question : QAA 155
- Construction :
 - Sspirit=1 si a155=1
 - Sspirit=2 si a155=2
 - Sspirit=3 si a155=3
 - Sspirit=8 si a155=8
 - Sspirit=.I si a155=9

Codes	Catégories	n pondéré et avec l'effet de plan	%
1	Oui, beaucoup	394	46,6
2	Oui, un peu	250	29,5
3	Non, pas du tout	126	14,9
8	Ne sais pas	77	9,1
	Total	847	100
.I	Inconnu	44	